

CHILDHOOD CANCER WARNING SIGNS

KANSER KANAK KANAK

1



Pallor, bruising or bleeding, general bone pain

Pucat, lebam atau pendarahan, sakit tulang secara keseluruhannya


2



Lumps or swelling – especially if painless and without fever or other signs of infection

Ketulan, benjolan atau bengkak – terutamanya tanpa sebarang kesakitan dan demam atau sebarang tanda-tanda jangkitan

3



Unexplained weight loss or fever, persistent cough or shortness of breath, sweating at night

Hilang berat badan atau demam yang tidak dapat dijelaskan, batuk berpanjangan atau sesak nafas, berpeluh pada malam hari

4



Eye changes – white pupil, new-onset squint, visual loss, bruising or swelling around the eye(s)

Perubahan pada mata – anak mata menjadi putih, tercetus atau bermulanya mata pesong juling, hilang penglihatan, lebam atau bengkak sekitar mata

5



Abdominal swelling

Bengkak pada perut


6



Headaches, especially if unusually persistent or severe, vomiting (especially early morning or worsening over days)

Pening kepala, terutamanya jika luar biasa dan berpanjangan atau muntah-muntah yang teruk (terutamanya di sebelah pagi dan bertambah teruk dari hari ke hari)

7



Limb or bone pain, swelling without trauma or signs of infection

Sakit pada anggota badan dan tulang, bengkak tanpa kecederaan atau tanda-tanda jangkitan



IF THESE SYMPTOMS ARE PRESENT REFER FOR FURTHER EXAMINATION

JIKA TERDAPAT TANDA TANDA INI SILA BUAT PEPERIKSAAN BADAN LANJUT